



Finiture piano:

- Travertino stuccato e levigato, spessore 20 mm, sagomato;
- granito Belvedere spazzolato, spessore 20 mm, sagomato;
- marmo Gialla Siena, spessore 20 mm, sagomato;
- marmo Calacatta spazzolato, spessore 20 mm, sagomato;
- MDF impiallacciato in noce Canaletto tinto a poro aperto Light Brown, spessore 19 mm, con bordo in massello, sagomato;
- MDF impiallacciato in frassino spazzolato laccato a poro aperto color Liquirizia, spessore 19 mm, con bordo in massello, sagomato.

I piani in marmo/pietra/granito sono realizzati con lavorazione a folding, i lati del piano hanno uno spessore di 15 mm.

Sottopiano in listellare di Light Wood, spessore 50 mm, laccato opaco nero. Il sottopiano dei tavoli rettangolari presenta sul lato corto una fascia di metallo cromato.

I piani in pietra Travertino, granito Belvedere e in marmo Calacatta spazzolato vengono sottoposti ad un trattamento antimacchia, che tuttavia non ne garantisce la totale protezione.

Finiture gambe:

- metallo verniciato Nero opaco con barra cilindrica inferiore in metallo cromato;
- metallo impiallacciato in noce Canaletto tinto a poro aperto Light Brown con barra cilindrica inferiore in metallo cromato;
- metallo con satinatura profonda verniciato Brown con barra cilindrica inferiore in metallo verniciato Black Coffee.

N.B.: le gambe in metallo impiallacciate in noce Canaletto tinto light brown non possono essere abbinate al piano di MDF impiallacciato in frassino spazzolato laccato color Liquirizia.

Le gambe sono composte da una lamiera di metallo piegata, spessore 12 mm, rastremata nella parte superiore. Una barra di metallo cilindrica, Ø 30 mm, completa l'appoggio a terra.

Le gambe vengono avvitate al sottopiano tramite piastre in metallo verniciate Nero opaco.

Tutti i tavoli rotondi - ad esclusione del tavolo Ø 140 cm - e i tavoli rettangolari da 300 H74 (solo con piano in Travertino), 350 H74 cm e 400 H74 cm prevedono il piano in marmo diviso in 2, con lavorazione a macchia aperta.

Piedini regolabili in SEBS di colore nero.

Top finishes:

- Travertine, 20 mm thick, contoured, filled and smoothed;
- Belvedere granite, 20 mm thick, contoured and brushed;
- Giallo Siena marble, 20 mm thick, contoured;
- Calacatta marble, 20 mm thick, contoured and brushed;
- MDF, 19 mm thick, Canaletto walnut veneer open-pore stained Light Brown, with solid wood border, contoured;
- MDF, 19 mm thick, brushed ash veneer, open-pore Licorice colour lacquer finish, with solid wood border, contoured.

The marble/stone/granite tops are produced with mitre-fold, the sides of the top are 15 mm thick.

Underpanel in Light Wood slats, 50 mm thick, matt black lacquer finish. The underpanel for the rectangular tables has, on the short end, a metal strip with chrome finish.

The tops in travertine stone, Belvedere granite and brushed Calacatta marble are treated for stain resistance, but this does not ensure total protection.

Leg finishes:

- metal, varnished matt Black, with lower cylindrical bar in metal with chrome finish;
- metal, Canaletto walnut veneer open-pore stained Light Brown, with lower cylindrical bar in metal with chrome finish;
- metal with deep satin finish, varnished Brown, lower cylindrical bar in metal varnished Black Coffee colour.

N.B.: the metal legs with Canaletto walnut veneer stained Light Brown cannot be paired with the MDF top with brushed ash veneer with Licorice colour lacquer finish. The legs are composed of bent sheet metal, 12 mm thick, with tapered upper part. A cylindrical metal bar, Ø 30 mm, with polished chrome finish, completes the base.

The legs are attached with screws to the underpanel with metal mounting plates varnished matt Black.

All of the round tables - except the Ø 140 cm table - and the rectangular tables measuring 300 H74 (only with Travertine top), 350 H74 cm and 400 H74 cm have marble top in 2 pieces with open book processing. Adjustable feet in black SEBS.

Ausführungen Tischplatte:

- Travertin, Stärke 20 mm, vergipst, geschliffen und formgeschnitten;
- Belvedere Granit, Stärke 20 mm, formgeschnitten und gebürstet;
- Giallo Siena Marmor, Stärke 20 mm, formgeschnitten;
- Calacatta Marmor, Stärke 20 mm, formgeschnitten und gebürstet;
- MDF, Stärke 19 mm, formgeschnitten, furniert mit Nussbaum Canaletto offenporig gebeizt Light Brown, Kante aus Massivholz;
- MDF furniert mit gebürsteter Esche mit offenporiger Lackierung in der Farbe Lakritze, Stärke 19 mm, formgeschnitten, mit Kante aus Massivholz.

Die Tischplatten aus Marmor/Stein/Granit werden im Folding-Verfahren hergestellt, die Seiten der Tischplatte haben eine Stärke von 15 mm.

Auflageplatte aus hohlstelliger MDF-Platte, beschichtet mit Aluminium, Stärke 45 mm, mit Lackierung in Mattschwarz. Auflageplatte aus Tischlerplatte aus Lightwood, Stärke 50 mm, mit Lackierung in Mattschwarz.

Die Auflageplatte der rechteckigen Tischplatten weist an der kurzen Seite ein Band aus verchromtem Metall auf. Die Tischplatten aus Travertin, Belvedere Granit und gebürstetem Calacatta Marmor verfügen über eine Fleckenschutzbehandlung, die aber nicht für den totalen Schutz garantieren kann.

Ausführungen Beine:

- Metall lackiert in Mattschwarz und untere zylindrische Stange aus verchromtem Metall;
- Metall furniert mit Nussbaum Canaletto offenporig gebeizt Light Brown und untere zylindrische Stange aus verchromtem Metall;
- Metall mit Brown Lackierung mit rau satiniertem Finish und untere zylindrische Stange aus Metall mit Lackierung in Black Coffee glänzend.

N.B.: Die Beine aus Metall mit Furnier in Nussbaum Canaletto gebeizt Light Brown können nicht mit der Tischplatte aus MDF furniert mit gebürsteter Esche mit Lackierung in der Farbe Lakritze kombiniert werden. Die Beine bestehen aus einem gebogenem Metallblech, Stärke 12 mm, das sich oben verjüngt. Auflage auf dem Boden mit einer zylindrischen Metallstange Ø 30 mm, mit Oberfläche in Chrom glänzend.

Die Beine werden mit Platten aus Metall mit mattschwarzer Lackierung an der Auflageplatte verschraubt. Alle runden Tische - mit Ausnahme des Tisches Ø 140 cm - und die rechteckigen Tische mit 300xH74 (nur mit Travertinplatte), 350xH74 cm und 400xH74 cm sehen eine zweigeteilte Tischplatte aus Marmor mit Open-Book-Bearbeitung vor. Höhenverstellbare Füße aus SEBS in Schwarz.

Finitions plateau :

- Travertin rebouché et poli, 20 mm d'épaisseur, façonné ;
- granit Belvedere brossé, 20 mm d'épaisseur, façonné ;
- marbre Giallo Siena, 20 mm d'épaisseur, façonné ;
- marbre Calacatta brossé, 20 mm d'épaisseur, façonné ;
- MDF plaqué noyer Canaletto à pores ouverts teinté Light Brown, 19 mm d'épaisseur, avec chant en bois massif, façonné ;
- MDF plaqué frêne brossé à pores ouverts laqué couleur Régilisse, 19 mm d'épaisseur, avec chant en bois massif, façonné.

Les plateaux en marbre/pierre/granit sont réalisés par pliage (folding), les côtés du plateau font 15 mm d'épaisseur.

Sous-plateau en nid d'abeille MDF stratifié aluminium, 45 mm d'épaisseur, laqué Noir mat. Le sous-plateau contient un cadre structurel en métal.

Sous-plateau en latté de Light Wood, 50 mm d'épaisseur, laqué noir mat. Le sous-plateau des tables rectangulaires est doté d'une bande de métal chromé sur le petit côté.

Les plateaux en pierre Travertin, en granit Belvedere et en marbre Calacatta brossé sont soumis à un traitement antitache, qui cependant ne garantit pas une protection totale.

Finitions pieds :

- métal peint en Noir mat et une barre cylindrique inférieure en métal chromé ;
- métal plaqué noyer Canaletto à pores ouverts teinté Light Brown et une barre cylindrique inférieure en métal chromé ;
- métal avec satinage profond peint couleur Brown et une barre cylindrique inférieure en métal peint couleur Black Coffee brillant.

N.B. : les pieds en métal plaqués noyer Canaletto teinté Light Brown ne peuvent pas être combinés avec le plateau en MDF plaqué frêne brossé laqué couleur Régilisse.

Les pieds sont constitués d'une tôle pliée, 12 mm d'épaisseur, effilée dans sa partie supérieure. Une barre métallique cylindrique, Ø 30 mm, finition chromé brillant, complète l'appui au sol.


Les pieds sont vissés au sous-plateau à l'aide de plaques en métal peintes en noir mat.

Toutes les tables rondes - à l'exception de la table Ø 140 cm - et les tables rectangulaires de 300 H74 (uniquement avec le plateau en Travertin), de 350 H74 cm et de 400 H74 cm sont dotées d'un plateau en marbre divisé en deux parties, posé à livre ouvert.


Embout de pieds réglables en SEBS noir.

PIANO TOP

MARMO MARBLE




GRANITO GRANITE



PIETRA STONE



NOCE CANALETTO CANALETTO WALNUT




FRASSINO ASH




FASCIA LATERALE SIDE STRIP

METALLO LUCIDO POLISHED METAL




GAMBE LEGS

METALLO OPACO MATT METAL




BARRE CILINDRICHE CYLINDRICAL BARS

METALLO LUCIDO POLISHED METAL




GAMBE LEGS

NOCE CANALETTO CANALETTO WALNUT



BARRE CILINDRICHE CYLINDRICAL BARS


METALLO LUCIDO POLISHED METAL



NON DISPONIBILE ABBINAMENTO CON PIANO IN **FRASSINO LIQUIRIZIA**
NOT AVAILABLE COMBINATION WITH **LICORICE ASH** TOP


GAMBE LEGS

METALLO SATINATO PROFONDO DEEP SATIN METAL




BARRE CILINDRICHE CYLINDRICAL BARS

METALLO LUCIDO POLISHED METAL




PIANO MARMO CALACATTA | CALACATTA MARBLE TOP




N.B.: I PIANI SONO DIVISI IN DUE PARTI COME DA DISEGNO, LA STRUTTURA PORTANTE È SEMPRE UN PEZZO UNICO.
N.B.: THE TOPS ARE DIVIDED INTO TWO PIECES AS PER DRAWING, THE LOADBEARING STRUCTURE IS A SINGLE PIECE.

PIANO MARMO GIALLO SIENA | GIALLO SIENA MARBLE TOP







N.B.: I PIANI SONO DIVISI IN DUE PARTI COME DA DISEGNO, LA STRUTTURA PORTANTE È SEMPRE UN PEZZO UNICO.
N.B.: THE TOPS ARE DIVIDED INTO TWO PIECES AS PER DRAWING, THE LOADBearing STRUCTURE IS A SINGLE PIECE.

PIANO GRANITO BELVEDERE | BELVEDERE GRANITE TOP




N.B.: I PIANI SONO DIVISI IN DUE PARTI COME DA DISEGNO, LA STRUTTURA PORTANTE È SEMPRE UN PEZZO UNICO.
N.B.: THE TOPS ARE DIVIDED INTO TWO PIECES AS PER DRAWING, THE LOADBearing STRUCTURE IS A SINGLE PIECE.

PIANO TRAVERTINO | TRAVERTINE TOP




N.B.: I PIANI SONO DIVISI IN DUE PARTI COME DA DISEGNO, LA STRUTTURA PORTANTE È SEMPRE UN PEZZO UNICO.
N.B.: THE TOPS ARE DIVIDED INTO TWO PIECES AS PER DRAWING, THE LOADBEARING STRUCTURE IS A SINGLE PIECE.

PIANO NOCE CANALETTO | CANALETTO WALNUT TOP



N.B.: I PIANI SONO DIVISI IN DUE PARTI COME DA DISEGNO, LA STRUTTURA PORTANTE È SEMPRE UN PEZZO UNICO.
N.B.: THE TOPS ARE DIVIDED INTO TWO PIECES AS PER DRAWING, THE LOADBEARING STRUCTURE IS A SINGLE PIECE.

PIANO FRASSINO | ASH TOP



N.B.: I PIANI SONO DIVISI IN DUE PARTI COME DA DISEGNO, LA STRUTTURA PORTANTE È SEMPRE UN PEZZO UNICO.
N.B.: THE TOPS ARE DIVIDED INTO TWO PIECES AS PER DRAWING, THE LOADBearing STRUCTURE IS A SINGLE PIECE.



Vassoio girevole con bordo sagomato. Il vassoio è supportato da un pannello di HPL nero, spessore 16 mm.

Finiture:

- Travertino stuccato e levigato, spessore 20 mm;
 - granito Belvedere spazzolato, spessore 20 mm;
 - marmo Giallo Siena, spessore 20 mm;
 - marmo Calacatta spazzolato, spessore 20 mm;
 - MDF impiallacciato in noce Canaletto tinto a poro aperto Light Brown, spessore 19 mm;
 - MDF impiallacciato in frassino spazzolato laccato a poro aperto color Liquirizia, spessore 19 mm.
- Scivolante protettivo in feltro.

Revolving tray with contoured edge. The tray is supported by a black HPL panel, 16 mm thick.

Finishes:

- Travertine, 20 mm thick, filled and smoothed;
 - Belvedere granite, 20 mm thick, brushed;
 - Giallo Siena marble, 20 mm thick;
 - Calacatta marble, 20 mm thick, brushed;
 - MDF, 19 mm thick, Canaletto walnut veneer open-pore stained Light Brown;
 - MDF, 19 mm thick, brushed ash veneer, open-pore Licorice colour lacquer finish.
- Protective felt glide.

Drehbares Tablett mit Profilrand.

Das Tablett liegt auf einer Trägerplatte aus schwarzem HPL, Stärke 16 mm.

Ausführungen:

- Travertin, Stärke 20 mm, vergipst, geschliffen;
 - Belvedere Granit, Stärke 20 mm, gebürstet;
 - Giallo Siena Marmor, Stärke 20 mm;
 - Calacatta Marmor, Stärke 20 mm, gebürstet;
 - MDF, Stärke 19 mm, furniert mit Nussbaum Canaletto offenporig gebeizt Light Brown;
 - MDF furniert mit gebürsteter Esche mit offenporiger Lackierung in der Farbe Lakritze, Stärke 19 mm.
- Gleitschutz aus Filz.


Plateau pivotant à bord profilé.

Le plateau est soutenu par un panneau de HPL noir, épaisseur 16 mm.


Finitions :

- Travertin rebouché et poli, 20 mm d'épaisseur ;
 - granit Belvedere brossé, 20 mm d'épaisseur ;
 - marbre Giallo Siena, 20 mm d'épaisseur ;
 - marbre Calacatta brossé, 20 mm d'épaisseur ;
 - MDF plaqué noyer Canaletto à pores ouverts teinté Light Brown, 19 mm d'épaisseur ;
 - MDF plaqué frêne brossé à pores ouverts laqué couleur Régilisse, 19 mm d'épaisseur.
- Patin de protection en feutre.


PIANO MARMO CALACATTA | CALACATTA MARBLE TOP




PIANO MARMO GIALLO SIENA | GIALLO SIENA MARBLE TOP




PIANO GRANITO BELVEDERE | BELVEDERE GRANITE TOP





PIANO TRAVERTINO | TRAVERTINE TOP



PIANO NOCE CANALETTO | CANALETTO WALNUT TOP




PIANO FRASSINO | ASH TOP




INGRANDIMENTO DEL PROFILO DEL PIANO
ZOOM OF THE TOP PROFILE

STRUTTURA STRUCTURE

MARMO MARBLE




GRANITO GRANITE



PIETRA STONE



NOCE CANALETTO CANALETTO WALNUT



FRASSINO ASH

